

Stige Senteret AS Org. Nr. 979729278


Tomteveien 53 1618 Fredrikstad

Stige Senteret AS

Trinn og Gitterrister i galvanisert stål:

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Stige Senterets galvaniserte trinn og gitterrister leveres i varmgalvanisert stål. Bærestålet er på 30 x 2mm med en maskevidde på 30 x 30mm. Lengden kan variere fra 800-1200mm, med valgfri dybde på trinnene 200 - 240 og 270mm.



NOBB varenummer:	Da det er mange varianter så henviser vi til produktkatalogen
Dimensjon:	Variabelt
Farge:	Sølvfarget
Overflatebehandling:	Varm galvanisert
Øvrige opplysninger:	Ingen

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Spyling og fjerning av eventuell urenheter i ristene.

Ettersyn/kontroll

Se etter sprekker og nedbygning som følge av overlast.

Om så er så må det byttes ut.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Visuell ettersyn og kontroll av overnevnte hvert 3 år.

Trinn og Gitterrister i galvanisert stål:

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

10 år

Garanti og vilkår

5 år mot fabrikkasjonsfeil

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt

Renholds vennlighet

Ikke relevant

Miljøpåvirkning

Det foreligger ingen miljømerking for dette produkt

4. Behandling av avfall

Avfallstype er stål

Avfallshåndtering

Resirkulering/ gjenvinning

Øvrige opplysninger

Se vår produktkatalog

Trinn og Gitterrister i galvanisert stål:



SYSTEMTRAPPER, TRAPPETRINN OG REKKEVERKSYSTEM

5

Trappetrinn og gitterrister

TRINN

Med åpen rist i varmgalvanisert stål. Kan enkelt monteres mellom trevegger.


	800	900	1000	1000	1200
Bredde mm	800	900	1000	1000	1200
Trinnhøyde mm	243	243	240	273	278
Maskeringsmått mm	30 x 30	30 x 30	30 x 30	30 x 30	30 x 30
Bærestål mm	13/2	10/2	13/2	13/2	10/2
Vekt kg	5,5	6,1	6,2	6,1	6,2
Varenr.	08-521-833W	08-522-512W	08-523-534	08-544	08-545
Nøbb nr.	40128100	40128119	40128126	40424392	40424437



GITTERRIST

Med åpen rist i varmgalvanisert stål.


	800	900	1300
Bredde mm	800	900	1300
Lengde mm	1000	1000	1000
Maskeringsmått mm	30 x 30	30 x 30	30 x 30
Bærestål mm	30/2	30/2	30/2
Vekt kg	7,6	19,8	22,0
Varenr.	08-534-412	08-535-413	08-536-414
Nøbb nr.	40128134	40128161	40128159



TRINN

Med åpen rist i varmgalvanisert stål.
Kan enkelt festes til en 46mm trevegge.
Trinnstørrelse, minimum oppløst på 19 cm.

Høyde	Veggslengde	Antal trinn
38 cm	53 cm	1
57 cm	80 cm	2
76 cm	107 cm	3
95 cm	134 cm	4
114 cm	161 cm	5
143 cm	188 cm	6
162 cm	215 cm	7
181 cm	242 cm	8
200 cm	269 cm	9
219 cm	296 cm	10
238 cm	323 cm	11
257 cm	350 cm	12
276 cm	377 cm	13



	900	1000
Bredde mm	900	1000
Trinnhøyde mm	200	200
Vekt kg	3,2	5,8
Varenr.	08-516-NP3	08-511-N102
Nøbb nr.	40128195	40128183

www.stigesenteret.no

61

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Stigesenteret AS
Postadresse	Tomteveien 53
Postnr. og poststed	1618 Fredrikstad
Telefon	69 339500
E-post	post@stigesenteret.no
Internett	www.stigesenteret.no

Det finnes ingen teknisk service på dette produkt.